
Table of Contents

Toto se týká situace, kdy je třeba změnit styly u prsnl10 template který používám pro webovou stránku	1
---	---

Toto se týká situace, kdy je třeba změnit styly u prsnl10 template který používám pro webovou stránku

Jde o to, že defaultní nastavení má několik věcí které se mi nelíbí - podtrhává odkazy, a header používá uppercase letters.

Změny jsou možné buď změnou přímo v lib/tpl/prsnl10/css/prsnl10_screen.css, který obsahuje všechny styly pro tento teplate, ale to autor nedoporučuje, protože při reinstalaci se změny přepíše novou instalací (to je přesně co se mi teď stalo). Lepší je přidat změny do souboru lib/tpl/prsnl10/user/screen.css, a to jednoduše tak, že se zkopírují z prsnl10_screen.css souboru a upraví se změny - tento soubor se načítá jako další v pořadí, takže změny v něm přepíše všechny předchozí.

Změny které jsem tam nakopíroval jsou následující - v příkazu *border-bottom* jsem původní *1px dashed* nahradil *none*:

```
/* wikilink1 = existing wikipedia
   wikilink2 = not existing wikipedia */
.dokuwiki a.wikilink1,
.dokuwiki a.wikilink1:link,
.dokuwiki a.wikilink1:visited {
    color: __existing__;
    border-bottom: none __existing__;
}
.dokuwiki a.wikilink2,
.dokuwiki a.wikilink2:link,
.dokuwiki a.wikilink2:visited {
    color: __missing__;
    border-bottom: none __missing__;
}
.dokuwiki a.wikilink1:hover,
.dokuwiki a.wikilink1:focus,
.dokuwiki a.wikilink1:active,
.dokuwiki a.wikilink2:hover,
.dokuwiki a.wikilink2:focus,
.dokuwiki a.wikilink2:active {
    border-bottom: 0 none !important;
}
/* external link */
.dokuwiki a.urlextern {
    padding-left: 0;
    background: 0 none;
    border-bottom: none __existing__ !important;
}
.dokuwiki a.urlextern:active,
.dokuwiki a.urlextern:hover {
    border-bottom: 0 none !important;
}
/* special links */
.dokuwiki a.windows,
```

```
.dokuwiki a.mail,
.dokuwiki a.mediafile,
.dokuwiki a.interwiki {
    border-bottom: none __existing__;
}
.dokuwiki a.windows:hover,
.dokuwiki a.windows:active,
.dokuwiki a.mail:hover,
.dokuwiki a.mail:active,
.dokuwiki a.mediafile:hover,
.dokuwiki a.mediafile:active,
.dokuwiki a.interwiki:hover,
.dokuwiki a.interwiki:active {
    border-bottom: 0 none;
}
/* any link to current page */
.dokuwiki span.curid a {
    font-weight: normal;
}
}
```

Dál jsem taky změnil Uppercase problém: v následujícím skriptu bylo původně *text-transform: uppercase;*, změněno na *text-trasform: none;* a *text-weight: bold;* na *text-weight: none;*:

```
/* header: dynamic text logo */
#tmpl_header #tmpl_header_logo a.tmpl_header_logo_txt,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a.tmpl_header_logo_txt:visited,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a.tmpl_header_logo_txt:hover,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a.tmpl_header_logo_txt:active {
    font-family: 'Droid Sans', 'Liberation Sans', Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 48px; /* px instead of em to get a cross-browser
reliable... */
    line-height: 59px; /* ...baseline with the header nav within
tmpl_header_right */
    vertical-align: top;
    font-weight: none;
    text-decoration: none;
    color: __text__;
    text-transform: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    outline: 0;
}
/* header: image base logo (-> prsnl10/user/logo.[png|gif|jpeg]) */
#tmpl_header #tmpl_header_logo #tmpl_header_logo_img,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a:link,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a:visited,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a:hover,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a:active {
    text-decoration: none;
    border: 0 none;
}
```

```
margin: 0;
padding: 0;
outline: 0 none;
}
/* header: optional navigation */
#tmpl_header #tmpl_header_nav {
position: absolute;
bottom: 0;
font-family: 'Droid Sans', 'Liberation Sans', Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 112.5%; /* 18px (base: 16px) */
margin-bottom: 8px;
width: 100%;
text-align: right;
}
#tmpl_header #tmpl_header_nav a,
#tmpl_header #tmpl_header_nav a:visited {
color: __text__;
text-transform: none;
text-decoration: none;
border: 0 none;
outline: 0 none;
}
#tmpl_header #tmpl_header_nav a:hover {
color: __text__;
text-transform: none;
text-decoration: underline;
border: 0 none;
outline: 0 none;
}
```